



# Sistema para cirugía guiada Certain® Navigator® cónico

Kit



**ZIMMER BIOMET**  
Your progress. Our promise.®

# Organización del kit





40 SGTTP4



41 SGTTP5



42 SGTCP4S



43 SGTCP5S



44 SGTCP4L



45 SGTCP5L



46 SGTD19A



47 SGTD19B



48 SGTD19C



49 SGTD19D



50 SGTD19E



51 SGTD19F



52 SGTD19G



53 MSGTCDS



54 SGTCD4S



55 SGTCD5S



56 MSGTCDL



57 SGTCD4L



58 SGTCD5L



59 MSGTD85S



60 MSGTD10S



61 MSGTD11S



62 MSGTD13S



63 MSGTD15S



64 SGTD485S



65 SGTD410S



65 SGTD411S



78 MSGTD15L



79 SGTD485L



80 SGTD410L



81 SGTD411L



82 SGTD413L



83 SGTD415L



84 SGTD585L



85 SGTD510L



86 SGTD511L



87 SGTD513L



88 SGTD515L




96 CW100



97 WR150

# Organización de las monturas de implante

39  
SGTTRAY




# Organización del kit de terrajas



# Kit de monturas de análogos de implantes

1  
SGTLTRAY



# Instrumental del sistema Navigator cónico

	Referencia	Descripción
1	<b>SGLTRAY</b>	Bandeja de laboratorio Navigator para implantes cónicos
2	<b>MSGIAMS</b>	Montura de análogo Certain® Navigator, 3,4 mm (D) - Corta
3	<b>MSGIAML</b>	Montura de análogo Certain Navigator, 3,4 mm (D) - Larga
4	<b>SGIAM4S</b>	Montura de análogo Certain Navigator, 4,1 mm (D) - Corta
5	<b>SGIAM4L</b>	Montura de análogo Certain Navigator, 4,1 mm (D) - Larga
6	<b>SGIAM5S</b>	Montura de análogo Certain Navigator, 5 mm (D) - Corta
7	<b>SGIAM5L</b>	Montura de análogo Certain Navigator, 5 mm (D) - Larga
8	<b>SGTTAPT</b>	Bandeja de terrajas óseas cónicas Navigator
9	<b>MSGTT85S</b>	Terraja ósea cónica Navigator, 3,25 mm (D) x 8,5 mm (L) - Corta
10	<b>MSGTT10S</b>	Terraja ósea cónica Navigator, 3,25 mm (D) x 10 mm (L) - Corta
11	<b>MSGTT11S</b>	Terraja ósea cónica Navigator, 3,25 mm (D) x 11,5 mm (L) - Corta
12	<b>MSGTT13S</b>	Terraja ósea cónica Navigator, 3,25 mm (D) x 13 mm (L) - Corta
13	<b>MSGTT15S</b>	Terraja ósea cónica Navigator, 3,25 mm (D) x 15 mm (L) - Corta
14	<b>SGTT485S</b>	Terraja ósea cónica Navigator, 4 mm (D) x 8,5 mm (L) - Corta
15	<b>SGTT410S</b>	Terraja ósea cónica Navigator, 4 mm (D) x 10 mm (L) - Corta
16	<b>SGTT411S</b>	Terraja ósea cónica Navigator, 4 mm (D) x 11,5 mm (L) - Corta
17	<b>SGTT413S</b>	Terraja ósea cónica Navigator, 4 mm (D) x 13 mm (L) - Corta
18	<b>SGTT415S</b>	Terraja ósea cónica Navigator, 4 mm (D) x 15 mm (L) - Corta
19	<b>SGTT585S</b>	Terraja ósea cónica Navigator, 5 mm (D) x 8,5 mm (L) - Corta
20	<b>SGTT510S</b>	Terraja ósea cónica Navigator, 5 mm (D) x 10 mm (L) - Corta
21	<b>SGTT511S</b>	Terraja ósea cónica Navigator, 5 mm (D) x 11,5 mm (L) - Corta
22	<b>SGTT513S</b>	Terraja ósea cónica Navigator, 5 mm (D) x 13 mm (L) - Corta
23	<b>SGTT515S</b>	Terraja ósea cónica Navigator, 5 mm (D) x 15 mm (L) - Corta
24	<b>MSGTT85L</b>	Terraja ósea cónica Navigator, 3,25 mm (D) x 8,5 mm (L) - Larga
25	<b>MSGTT10L</b>	Terraja ósea cónica Navigator, 3,25 mm (D) x 10 mm (L) - Larga
26	<b>MSGTT11L</b>	Terraja ósea cónica Navigator, 3,25 mm (D) x 11,5 mm (L) - Larga
27	<b>MSGTT13L</b>	Terraja ósea cónica Navigator, 3,25 mm (D) x 13 mm (L) - Larga
28	<b>MSGTT15L</b>	Terraja ósea cónica Navigator, 3,25 mm (D) x 15 mm (L) - Larga
29	<b>SGTT485L</b>	Terraja ósea cónica Navigator, 4 mm (D) x 8,5 mm (L) - Larga
30	<b>SGTT410L</b>	Terraja ósea cónica Navigator, 4 mm (D) x 10 mm (L) - Larga
31	<b>SGTT411L</b>	Terraja ósea cónica Navigator, 4 mm (D) x 11,5 mm (L) - Larga
32	<b>SGTT413L</b>	Terraja ósea cónica Navigator, 4 mm (D) x 13 mm (L) - Larga
33	<b>SGTT415L</b>	Terraja ósea cónica Navigator, 4 mm (D) x 15 mm (L) - Larga
34	<b>SGTT585L</b>	Terraja ósea cónica Navigator, 5 mm (D) x 8,5 mm (L) - Larga
35	<b>SGTT510L</b>	Terraja ósea cónica Navigator, 5 mm (D) x 10 mm (L) - Larga
36	<b>SGTT511L</b>	Terraja ósea cónica Navigator, 5 mm (D) x 11,5 mm (L) - Larga
37	<b>SGTT513L</b>	Terraja ósea cónica Navigator, 5 mm (D) x 13 mm (L) - Larga
38	<b>SGTT515L</b>	Terraja ósea cónica Navigator, 5 mm (D) x 15 mm (L) - Larga
39	<b>SGTTRAY</b>	Bandeja quirúrgica Navigator
40	<b>SGTTP4</b>	Bisturí circular Navigator, 4,1 mm (D)
41	<b>SGTTP5</b>	Bisturí circular Navigator, 5 mm (D)
42	<b>SGTCP4S</b>	Perforador cortical Navigator, 4,1 mm (D) - Corto
43	<b>SGTCP5S</b>	Perforador cortical Navigator, 5 mm (D) - Corto
44	<b>SGTCP4L</b>	Perforador cortical Navigator, 4,1 mm (D) - Largo
45	<b>SGTCP5L</b>	Perforador cortical Navigator, 5 mm (D) - Largo
46	<b>SGTD19A</b>	Fresa espiral Navigator, 1,9 mm (D) x a (L)
47	<b>SGTD19B</b>	Fresa espiral Navigator, 1,9 mm (D) x b (L)
48	<b>SGTD19C</b>	Fresa espiral Navigator, 1,9 mm (D) x c (L)
49	<b>SGTD19D</b>	Fresa espiral Navigator, 1,9 mm (D) x d (L)
50	<b>SGTD19E</b>	Fresa espiral Navigator, 1,9 mm (D) x e (L)
51	<b>SGTD19F</b>	Fresa espiral Navigator, 1,9 mm (D) x f (L)
52	<b>SGTD19G</b>	Fresa espiral Navigator, 1,9 mm (D) x g (L)
53	<b>MSGTCDS</b>	Fresa avellanadora Navigator, 3,4 mm (D) - Corta

	Referencia	Descripción
54	<b>SGTCD4S</b>	Fresa avellanadora Navigator, 4,1 mm (D) - Corta
55	<b>SGTCD5S</b>	Fresa avellanadora Navigator, 5 mm (D) - Corta
56	<b>MSGTCDL</b>	Fresa avellanadora Navigator, 3,4 mm (D) - Larga
57	<b>SGTCD4L</b>	Fresa avellanadora Navigator, 4,1 mm (D) - Larga
58	<b>SGTCD5L</b>	Fresa avellanadora Navigator, 5 mm (D) - Larga
59	<b>MSGTD85S</b>	Fresa quad (QSD) Navigator, 3,25 mm (D) x 8,5 mm (L) - Corta
60	<b>MSGTD10S</b>	Fresa quad (QSD) Navigator, 3,25 mm (D) x 10 mm (L) - Corta
61	<b>MSGTD11S</b>	Fresa quad (QSD) Navigator, 3,25 mm (D) x 11,5 mm (L) - Corta
62	<b>MSGTD13S</b>	Fresa quad (QSD) Navigator, 3,25 mm (D) x 13 mm (L) - Corta
63	<b>MSGTD15S</b>	Fresa quad (QSD) Navigator, 3,25 mm (D) x 15 mm (L) - Corta
64	<b>SGTD485S</b>	Fresa quad (QSD) Navigator, 4 mm (D) x 8,5 mm (L) - Corta
65	<b>SGTD410S</b>	Fresa quad (QSD) Navigator, 4 mm (D) x 10 mm (L) - Corta
66	<b>SGTD411S</b>	Fresa quad (QSD) Navigator, 4 mm (D) x 11,5 mm (L) - Corta
67	<b>SGTD413S</b>	Fresa quad (QSD) Navigator, 4 mm (D) x 13 mm (L) - Corta
68	<b>SGTD415S</b>	Fresa quad (QSD) Navigator, 4 mm (D) x 15 mm (L) - Corta
69	<b>SGTD585S</b>	Fresa quad (QSD) Navigator, 5 mm (D) x 8,5 mm (L) - Corta
70	<b>SGTD510S</b>	Fresa quad (QSD) Navigator, 5 mm (D) x 10 mm (L) - Corta
71	<b>SGTD511S</b>	Fresa quad (QSD) Navigator, 5 mm (D) x 11,5 mm (L) - Corta
72	<b>SGTD513S</b>	Fresa quad (QSD) Navigator, 5 mm (D) x 13 mm (L) - Corta
73	<b>SGTD515S</b>	Fresa quad (QSD) Navigator, 5 mm (D) x 15 mm (L) - Corta
74	<b>MSGTD85L</b>	Fresa quad (QSD) Navigator, 3,25 mm (D) x 8,5 mm (L) - Larga
75	<b>MSGTD10L</b>	Fresa quad (QSD) Navigator, 3,25 mm (D) x 10 mm (L) - Larga
76	<b>MSGTD11L</b>	Fresa quad (QSD) Navigator, 3,25 mm (D) x 11,5 mm (L) - Larga
77	<b>MSGTD13L</b>	Fresa quad (QSD) Navigator, 3,25 mm (D) x 13 mm (L) - Larga
78	<b>MSGTD15L</b>	Fresa quad (QSD) Navigator, 3,25 mm (D) x 15 mm (L) - Larga
79	<b>SGTD485L</b>	Fresa quad (QSD) Navigator, 4 mm (D) x 8,5 mm (L) - Larga
80	<b>SGTD410L</b>	Fresa quad (QSD) Navigator, 4 mm (D) x 10 mm (L) - Larga
81	<b>SGTD411L</b>	Fresa quad (QSD) Navigator, 4 mm (D) x 11,5 mm (L) - Larga
82	<b>SGTD413L</b>	Fresa quad (QSD) Navigator, 4 mm (D) x 13 mm (L) - Larga
83	<b>SGTD415L</b>	Fresa quad (QSD) Navigator, 4 mm (D) x 15 mm (L) - Larga
84	<b>SGTD585L</b>	Fresa quad (QSD) Navigator, 5 mm (D) x 8,5 mm (L) - Larga
85	<b>SGTD510L</b>	Fresa quad (QSD) Navigator, 5 mm (D) x 10 mm (L) - Larga
86	<b>SGTD511L</b>	Fresa quad (QSD) Navigator, 5 mm (D) x 11,5 mm (L) - Larga
87	<b>SGTD513L</b>	Fresa quad (QSD) Navigator, 5 mm (D) x 13 mm (L) - Larga
88	<b>SGTD515L</b>	Fresa quad (QSD) Navigator, 5 mm (D) x 15 mm (L) - Larga
89	<b>MDR10</b>	Conector para contraángulo
90	<b>PHD02N</b>	Destornillador hexágono grande corto, 17 mm
91	<b>RASH3N</b>	Punta destornilladora hexágono grande corta, 24 mm
92	<b>RE100</b>	Extensor de carraca, 6 mm (L)
93	<b>RE200</b>	Extensor de carraca, 15 mm (L)
94	<b>SGTDPHT</b>	Tutor de posicionamiento de fresas espirales Navigator
95	<b>SGTDPHR</b>	Tutor de posicionamiento Navigator para fresas quad
96	<b>CW100</b>	Llave abierta
97	<b>WR150</b>	Llave de carraca
98	<b>MSGIIMS</b>	Montura de implante Certain Navigator, 3,4 mm (D) - Corta
99	<b>MSGIIML</b>	Montura de implante Certain Navigator, 3,4 mm (D) - Larga
100	<b>SGIIM4S</b>	Montura de implante Certain Navigator, 4,1 mm (D) - Corta
101	<b>SGIIM4L</b>	Montura de implante Certain Navigator, 4,1 mm (D) - Larga
102	<b>SGIIM5S</b>	Montura de implante Certain Navigator, 5 mm (D) - Corta
103	<b>SGIIM5L</b>	Montura de implante Certain Navigator, 5 mm (D) - Larga
104	<b>IMMBP</b>	Perfilador óseo manual Certain, 3,4 mm (D) x 4,1 mm (P)
105	<b>IMBP4</b>	Perfilador óseo manual Certain, 4,1 mm (D) x 5 mm (P)
106	<b>IMBP5</b>	Perfilador óseo manual Certain, 5 mm (D) x 6 mm (P)



**Póngase en contacto con nosotros llamando  
al 900-800-303 (desde España) y 800-827-836 (desde Portugal) o visite  
[zimmerbiometdental.es](http://zimmerbiometdental.es)**

Zimmer Biomet Dental  
Global Headquarters  
4555 Riverside Drive  
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA  
Tel: +1-561-776-6700  
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.  
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª  
C/Tirso de Molina, 40  
08940, Cornellà de Llobregat  
Atención al cliente España: 900-800-303  
Atención al cliente Portugal: 800-827-836  
Fax para pedidos: 93-445-81-36  
[3iesb.pedidoses@zimmerbiomet.com](mailto:3iesb.pedidoses@zimmerbiomet.com)

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales son propiedad de Zimmer Biomet y todos los productos son fabricados por una o más de las filiales dentales de Zimmer Biomet Holdings, Inc., y distribuidos y comercializados por Zimmer Biomet Dental y sus socios comerciales autorizados. Si desea información adicional sobre un producto, consulte el prospecto o las instrucciones de uso de dicho producto. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas en determinados países/regiones. Este material está destinado a clínicos exclusivamente y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Está prohibido distribuirlo a ningún otro destinatario. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de Zimmer Biomet Dental. ZBINST1129ES REV A 10/19 ©2019 Zimmer Biomet. Todos los derechos reservados.

